

Acceder a tu correo desde otros dispositivos

- [Configuración de Outlook](#)
- [Mozilla Thunderbird](#)
- [Apple Mail](#)
- [iPhone](#)
- [Android](#)
- [Gmail \(webmail\)](#)
- [Outlook para Android](#)

Configuración de Outlook

Acceso mediante Microsoft Outlook


Tenga en cuenta

La implementación de intermediarios de correo dependen de múltiples factores ajenos al propio correo, como la plataforma, el sistema operativo, antivirus instalados u otros programas de terceros, por lo que la metodología que aquí se muestra puede ser ligeramente distinta. Pero siempre podrá acceder a su buzón de correo, el cual se encuentra en <https://webmail.midominio.com>


Las indicaciones proporcionadas en esta sección han sido verificadas en Microsoft Outlook 2021. Y puede que estas no funcionen con versiones anteriores del mismo. Si tienes una versión anterior, le recomendamos actualizarla a la última versión

Modo 1: Conexión automática

Normalmente, Outlook configura de manera automática el buzón de correo. Para ello, vaya, en el menú superior a **Archivo -> + Agregar cuenta**



Seguidamente, solo tendremos que implementar usuario y contraseña en el asistente, y este se encargará de conectar con su buzón.



Dirección de correo electrónico

micorreo@electrónico.com

Opciones avanzadas ▾


Conectar

¿No tiene ninguna cuenta? [Cree una dirección de correo electrónico de Outlook.com para empezar.](#)



Modo 2: Conexión manual

En ocasiones, Outlook es incapaz de conectar. Para ello, vaya, en el menú superior a **Archivo -> + Agregar cuenta**. Pero en este caso, en el momento de insertar la cuenta de correo, deberemos desplegar «Opciones avanzadas», y activar «Permitirme configurar manualmente mi cuenta».



Dirección de correo electrónico

micorreo@midominio.com

Opciones avanzadas ^



Permitirme configurar manualmente mi cuenta

Conectar

¿No tiene ninguna cuenta? [Cree una dirección de correo electrónico de Outlook.com para empezar.](#)

En la siguiente, seleccionamos «IMAP»

 Outlook

Configuración avanzada



POP



IMAP



Exchange 2013
o una versión
anterior

[Volver](#)

Insertamos la contraseña

Configuración de cuenta IMAP

[¿No es usted?](#)

Contraseña

[Volver](#)

Conectar

Y esperaremos. Si no tiene contratiempos, funcionará correctamente. Si no, tras la ventana de espera, aparecerá la siguiente ventana, y en ese caso, seleccionaremos «*Cambiar la configuración de la cuenta*»

Se ha producido un error

No pudimos conectarnos al servidor entrante (IMAP). Compruebe su dirección de correo electrónico y contraseña e inténtelo de nuevo.

[Solucionar problemas de configuración de la cuenta](#)

→ ¿No es ?

→ Cambiar la configuración de la cuenta

→ Contacto con el soporte técnico

[Reintentar](#)

Y en la ventana continua, deberemos insertar los datos, acorde a la siguiente imagen:

Configuración de cuenta IMAP

[\(¿No es usted?\)](#)

Correo entrante

Servidor Puerto

Método de cifrado

☒ Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Correo saliente

Servidor Puerto

Método de cifrado

☒ Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)


[Volver](#)

Los valores *Servidor entrante y *Servidor saliente, se los facilitará Avirato en el momento de enviarle las contraseñas de sus correos. El resto de parámetros, son como se muestra en la imagen anterior.


Una vez cumplimentado, daremos al botón «siguiente», pasando por la ventana de «contraseña» y «preparación», y su Outlook debería indicarle que se ha hecho la conexión con su buzón de correo.

Modo 2 Alternativo: Conexión Manual original


Otra opción de conectar manualmente, se hará mediando el menú **Archivo -> Configuración de la cuenta -> Administrar perfiles**



En la ventana que aparece, seleccionaremos «Cuentas de correo electrónico»



En la siguiente ventana, seleccionaremos «nuevo»



y continuaremos con la siguiente secuencia

Agregar cuenta



Configuración automática de la cuenta

Configuración manual de una cuenta o conexión a otros tipos de servidores.

☐ Cuenta de correo electrónico

Su nombre:

Ejemplo: Naiara Padilla

Dirección de correo electrónico:

Ejemplo: naiara@contoso.com

Contraseña:

Repita la contraseña:

Escriba la contraseña proporcionada por su proveedor de acceso a Internet.

☒ Configuración manual o tipos de servidores adicionales

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Ayuda

Agregar cuenta



Elegir el tipo de cuenta

☐ Microsoft 365

Configuración automática de cuentas de Microsoft 365

Dirección de correo electrónico:

Ejemplo: naiara@contoso.com

☒ POP o IMAP

Configuración avanzada de cuentas de correo electrónico POP o IMAP

☐ Exchange ActiveSync

Configuración avanzada de servicios que usan Exchange ActiveSync

< Atrás

Siguiente >

Cancelar

Ayuda

La siguiente ventana, insertaremos los siguientes datos. Y antes de dar a siguiente, seleccionaremos el botón «Más configuraciones ...»

1. El nombre a su elección, que considere oportuno
2. La dirección de correo electrónico que est`e configurando
3. El servidor de correo entrante y saliente. Este dato varía, y se lo facilitará Avirato junto a las contraseñas temporales que le enviaremos, una vez creado dicho correo
4. La contraseña facilitada. Avirato recomienda cambiar antes la contraseña desde su buzón de correo (<https://webmail.dominio.com>), para que esta sea de su elección

Agregar cuenta

Configuración de cuenta IMAP y POP
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

Información sobre el usuario
Su nombre: 1
Dirección de correo electrónico: 2

Información del servidor
Tipo de cuenta: IMAP
Servidor de correo entrante: 3
Servidor de correo saliente (SMTP): 3

Información de inicio de sesión
Nombre de usuario: 2
Contraseña: 4
☒ Recordar contraseña
☒ Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba
Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.
Probar configuración de la cuenta ...
☒ Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente

Correo para mantener sin conexión: Todo
Correos para mantener sin conexión: 100%

Más configuraciones ...

< Atrás Siguiente > Cancelar Ayuda

Dentro de «Más configuraciones ...», completaremos los campos, según se muestran en cada pestaña

Configuración de correo electrónico de Internet

General Servidor de salida Avanzadas

Cuenta de correo

Escriba el nombre por el que desea referirse a esta cuenta. Por ejemplo:
"Trabajo" o "Servidor de Microsoft Mail"

2

Otra información sobre el usuario

Compañía:

Correo electrónico de respuesta:

Aceptar Cancelar

Configuración de correo electrónico de Internet

General Servidor de salida Avanzadas

☒ Mi servidor de salida (SMTP) requiere autenticación

☒ Utilizar la misma configuración que mi servidor de correo de entrada

☐ Iniciar sesión utilizando

Nombre de usuario:

Contraseña:

☒ Recordar contraseña

☐ Requerir Autenticación de contraseña segura (SPA)

Aceptar Cancelar

Configuración de correo electrónico de Internet

General Servidor de salida Avanzadas

Números de puerto del servidor

Servidor de entrada (IMAP): 993 Usar predeterminados

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL/TLS

Servidor de salida (SMTP): 465

Usar el siguiente tipo de conexión cifrada: SSL/TLS

Tiempo de espera del servidor

Corto Largo 1 minuto

Carpetas

Ruta de acceso de la carpeta raíz:

Elementos enviados

☐ No guardar copia de los elementos enviados

Elementos eliminados

☐ Marcar elementos para su eliminación sin moverlos automáticamente

Los elementos marcados para eliminación se eliminarán permanentemente al purgar los elementos del buzón de correo.

☒ Purgar elementos al cambiar de carpeta mientras se está en línea

Aceptar Cancelar

Una vez aceptado, volveremos a la ventana anterior, donde podremos dar a «Siguiente», y en ese momento se nos abrirá una última ventana, en la que el propio Outlook hará una prueba de conexión, y envío de correo, en la que deberían salir ambos punto como correctos.

Agregar cuenta

Configuración de cuenta IMAP y POP
Especifique la configuración de servidor de correo para su cuenta.

Información sobre el usuario
Su nombre: 1
Dirección de correo electrónico: 2

Información del servidor
Tipo de cuenta: IMAP
Servidor de correo entrante: 3
Servidor de correo saliente (SMTP): 3

Información de inicio de sesión
Nombre de usuario: 2
Contraseña: 4
☒ Recordar contraseña
☒ Requerir inicio de sesión utilizando Autenticación de contraseña segura (SPA)

Configuración de la cuenta de prueba
Le recomendamos que pruebe su cuenta para garantizar que las entradas son correctas.
Probar configuración de la cuenta ...
☒ Probar automáticamente la configuración de la cuenta al hacer clic en Siguiente

Correo para mantener sin conexión: Todo
Más configuraciones ...

< Atrás **Siguiente >** Cancelar Ayuda

Probar la configuración de la cuenta

Pruebas completadas correctamente. Haga clic en Cerrar para continuar.

Detener

Cerrar

Tareas Errores

Tareas	Estado
✓ Iniciar sesión en el servidor de correo entr...	Completado
✓ Enviar mensaje de correo electrónico de p...	Completado

¡Enhorabuena! Ya puede cerrar esta ventana, y podrá ver como su buzón de correo se ha conectado a su Outlook.

***¿No ha encontrado lo que busca?** Envíenos un correo electrónico con su sugerencia pinchando [aquí](#).

Mozilla Thunderbird

Acceso mediante Mozilla Thunderbird


Tenga en cuenta

La implementación de intermediarios de correo dependen de múltiples factores ajenos al propio correo, como la plataforma, el sistema operativo u otros programas de terceros, por lo que la metodología que aquí se muestra puede ser ligeramente distinta. Pero siempre podrá acceder a su buzón de correo, el cual se encuentra en <https://webmail.dominio.com>

Las indicaciones proporcionadas en esta sección han sido verificadas en Mozilla Thunderbird 31.4.0. Puede que estas no funcionen con versiones anteriores o posteriores de Mozilla Thunderbird.

Para instalar Mozilla Thunderbird:

1. Abra Mozilla Thunderbird.
2. Haga clic en **Correo electrónico** bajo el encabezado «Crear una nueva cuenta».
3. Haga clic en el botón **Omitir y usar mi correo electrónico existente**.
4. Especifique lo siguiente:
 - Su nombre, tal y como desea que aparezca en los mensajes que envíe.
 - Su dirección de email y la contraseña.

A screenshot of a 'Mail Account Setup' dialog box. The dialog has a title bar with a close button (X). Inside, there are three text input fields: 'Your name:' with 'John Doe', 'Email address:' with 'email@example.com', and 'Password:' with 'Password'. To the right of the 'Your name' field is the text 'Your name, as shown to others'. Below the password field is a checked checkbox labeled 'Remember password'. At the bottom, there are three buttons: 'Get a new account', 'Continue', and 'Cancel'.

1. Haga clic en **Continuar**.
2. Si Thunderbird no puede encontrar la configuración automáticamente, haga clic en **Configurar manual** e indique lo siguiente:
 - Tipo de cuenta. Si desea conservar copias de los mensajes en el servidor, seleccione la opción IMAP. Si no desea conservar ningún mensaje en el servidor, seleccione la opción POP3. Si selecciona IMAP, también podrá entrenar al filtro antispam SpamAssassin basándose en los mensajes recibidos, siempre que SpamAssassin esté habilitado en el servidor.

Mail Account Setup

Your name: Your name, as shown to others

Email address:

Password:

☒ Remember password

		Server hostname	Port	SSL	Authentication
Incoming:	IMAP	example.com	143	STARTTLS	Encrypted password
Outgoing:	SMTP	example.com	25	STARTTLS	Encrypted password
Username:	Incoming:	email		Outgoing:	email

1. Haga clic en **Hecho**.

Si desea configurar una cuenta de correo manualmente, use las siguientes combinaciones típicas de opciones de seguridad de conexión y método de autenticación. Si las opciones no funcionan en su caso, solicite la combinación correcta a su proveedor de hosting. En Linux, SMTP, IMAP, POP3:

- SSL/TLS: STARTTLS
- Autenticación: contraseña cifrada

En Windows, IMAP:

- SSL/TLS: Ninguno
- Autenticación: contraseña cifrada

En Windows, SMTP, POP3:

- SSL/TLS: Ninguno
- Autenticación: contraseña normal

Otros parámetros que puede necesitar cuando configure su cuenta manualmente:

- Puerto POP3: 110
- Puerto IMAP: 143
- Puerto SMTP: 25
- Nombre de usuario. Su dirección de email completa. Por ejemplo: johndoe@example.com.
- Dirección del servidor entrante (POP3/IMAP). Indique la dirección de Internet de su sitio web. Ejemplo: example.com
- Dirección del servidor saliente. Indique la dirección de Internet de su sitio web. Ejemplo: example.com

***¿No ha encontrado lo que busca?** Envíenos un correo electrónico con su sugerencia pinchando [aquí](#).

Apple Mail

Acceso mediante Apple Mail


Tenga en cuenta

La implementación de intermediarios de correo dependen de múltiples factores ajenos al propio correo, como la plataforma, el sistema operativo u otros programas de terceros, por lo que la metodología que aquí se muestra puede ser ligeramente distinta. Pero siempre podrá acceder a su buzón de correo, el cual se encuentra en <https://webmail.dominio.com>


Las indicaciones proporcionadas en esta sección han sido verificadas en Apple Mail 8.2. Puede que estas no funcionen con versiones anteriores o posteriores de Apple Mail.

Para configurar Apple Mail:


1. Abra Apple Mail y seleccione la opción «Añadir otra cuenta de correo en la lista».



1. Haga clic en **Continuar**.




1. Especifique su nombre completo, su dirección de email y su contraseña y haga clic en **Crear**. Cuando se le pida que configure la cuenta de forma manual, haga clic en **Siguiente**.



1. Especifique lo siguiente:

- **Tipo de cuenta:** Seleccione IMAP si desea conservar copias de los emails recibidos en el servidor. De lo contrario, seleccione
- **Servidor de correo:** Indique su nombre de dominio, como por ejemplo example.com.
- **Nombre de usuario:** Indique su dirección de email completa.
- **Contraseña:** Indique su contraseña.


1. Haga clic en **Siguiente**. Cuando se le pida información adicional, vuelva a hacer clic en **Siguiente**.



1. Especifique lo siguiente:

- **Prefijo de ruta de acceso.** Déjelo en blanco a menos que su proveedor le recomiende usar un prefijo.
- **Puerto.** Déjelo definido a Auto a menos que su proveedor le recomiende usar un puerto personalizado.
- **Usar SSL.** Seleccione esta casilla si así se lo recomienda su proveedor. De lo contrario, déjelo en blanco.
- **Autenticación.** En el menú, seleccione Contraseña.


1. Haga clic en **Siguiente**.



1. Especifique lo siguiente:

- **Servidor SMTP.** Indique su nombre de dominio, como por ejemplo example.com.
- **Nombre de usuario.** Indique su dirección de email completa.
- **Contraseña.** Indique su contraseña.

1. Haga clic en **Siguiente**. Cuando se le pida información adicional, vuelva a hacer clic en **Siguiente**.



1. Especifique lo siguiente:

- **Puerto.** Déjelo definido a Auto a menos que su proveedor le recomiende usar un puerto personalizado.
- **Usar SSL.** Seleccione esta casilla si así se lo recomienda su proveedor. De lo contrario, déjelo en blanco.
- **Autenticación.** En el menú, seleccione Contraseña.

1. Haga clic en **Crear**.

*¿No ha encontrado lo que busca? Envíenos un correo electrónico con su sugerencia pinchando [aquí](#).

iPhone

Acceso desde un iPhone


Tenga en cuenta

La implementación de intermediarios de correo dependen de múltiples factores ajenos al propio correo, como la plataforma, el sistema operativo u otros programas de terceros, por lo que la metodología que aquí se muestra puede ser ligeramente distinta. Pero siempre podrá acceder a su buzón de correo, el cual se encuentra en <https://webmail.dominio.com>


Las indicaciones proporcionadas en esta sección han sido verificadas en un iPhone 5s.

Para configurar una cuenta de correo en un iPhone:

1. Vaya a Configuración → Correo, contacto, calendarios y seleccione Añadir cuenta.



1. En la lista de proveedores de email que aparecerá, seleccione Otro. A continuación, toque en **Añadir cuenta de correo**.



1. En la pantalla Nueva cuenta, introduzca la siguiente información:

- **Nombre:** Indique el nombre que desee que aparezca en sus emails.
- **Email:** Especifique su dirección de email completa. Ejemplo: admin1@example.com
- **Contraseña:** Indique la contraseña de su cuenta de email.
- **Descripción:** Incluya una descripción de la cuenta (opcional).

MTS RUS 12:43 5%

Cancel New Account Next

Name John Smith

Email admin1@example.com

Password ••••••••

Description Example

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

- / : ; () \$ & @ "

#+= . , ? ! ' < x

ABC space return

1. Toque en **Siguiente**. En la parte superior de la siguiente pantalla, seleccione IMAP (si desea guardar copias de los mensajes recibidos en el servidor) o POP. A continuación, indique los detalles de sus servidores de correo entrante y saliente. En ambos casos, deberá incluir lo siguiente:
 - **Nombre del host:** Indique su nombre de dominio, como por ejemplo example.com.
 - **Nombre de usuario:** Indique el nombre de su cuenta de correo, por ejemplo admin@example.com.
 - **Contraseña:** La contraseña de su cuenta de email (opcional en el caso del servidor de correo saliente).

●●○○○ MTS RUS 12:45 5%

Cancel New Account Save

Email admin1@example.com

Description Example

INCOMING MAIL SERVER

Host Name example.com

User Name admin1@example.com

Password ●●●●●●●●


OUTGOING MAIL SERVER

Host Name example.com

User Name admin1@example.com

Password ●●●●●●●●

1. Una vez se haya añadido la configuración de email, toque en **Guardar** para continuar. Se verificará la conexión al servidor especificado. Si se ha podido establecer conexión, aparecerá una pantalla en la que podrá elegir la información que desea sincronizar con su teléfono.



1. Una vez facilitada toda la información, toque en **Guardar** para almacenar los datos introducidos. A continuación, su iPhone verificará la información de su cuenta. Una vez completado correctamente este proceso, aparecerá la pantalla de Correo. Ahora, su cuenta aparecerá en la lista de la sección Cuentas.

Nota: si experimenta problemas para sincronizar sus mensajes, puede configurar la correspondencia de las carpetas manualmente. Para ello, seleccione la cuenta recién creada y acceda a la sección **Ajustes avanzados**. Aquí puede escoger un buzón (**Borradores, Enviados, Eliminados, Buzón archivo**) y seleccionar la carpeta correspondiente en el servidor. De esta forma, sus carpetas estarán sincronizadas, sin importar desde dónde o cómo accede a su correo.

***¿No ha encontrado lo que busca?** Envíenos un correo electrónico con su sugerencia pinchando [aquí](#).

Android

Acceso desde Android


Tenga en cuenta

La implementación de intermediarios de correo dependen de múltiples factores ajenos al propio correo, como la plataforma, el sistema operativo u otros programas de terceros, por lo que la metodología que aquí se muestra puede ser ligeramente distinta. Pero siempre podrá acceder a su buzón de correo, el cual se encuentra en <https://webmail.dominio.com>


Las indicaciones proporcionadas en esta sección han sido verificadas en Android 4.4.2.

Para configurar una cuenta de correo en Android:

1. Abra la aplicación de Gmail. Toque el menú de la parte superior izquierda. Toque la flecha hacia abajo que se encuentra a la derecha de su nombre de usuario y, a continuación, seleccione **Añadir cuenta**. Después, siga los pasos que se describen a continuación. Para continuar con el siguiente paso, toque **Siguiente** en la pantalla.
2. En la pantalla configurar email, seleccione **Personal** (POP, IMAP).



1. En la siguiente pantalla, especifique su dirección de email completa. Ejemplo: admin@example.com.



1. Indique el tipo de cuenta. Para conservar las copias de los mensajes en el servidor, seleccione la opción IMAP. Si de lo contrario no desea conservarlos en el servidor, seleccione POP3.

17:35



admin@example.com


What type of account is this?

☒ Personal (POP3)

☐ Personal (IMAP)

< NEXT >

1. Indique la contraseña de su cuenta de email.



1. La siguiente pantalla muestra la configuración de un servidor de correo entrante. Especifique el número de puerto 110 para POP3 o 143 para IMAP.

17:36

Incoming server settings

USERNAME
admin@example.com

PASSWORD
.....
☐ Show password

SERVER
example.com

PORT
110

SECURITY TYPE
STARTTLS

Delete email from server

< NEXT >

1. La siguiente pantalla muestra la configuración de un servidor de correo saliente. El número de puerto debe ser 25.

Outgoing server settings

SMTP SERVER
example.com

PORT
25

SECURITY TYPE
STARTTLS

< NEXT >

1 2 3 -

4 5 6 ,

7 8 9 X

. 0 English Next

1. Una vez haya especificado toda la información, su dispositivo Android comprobará la conexión al servidor y creará su cuenta de correo. La nueva cuenta aparecerá en la lista de cuentas de la aplicación de Gmail.

***¿No ha encontrado lo que busca?** Envíenos un correo electrónico con su sugerencia pinchando [aquí](#).

Gmail (webmail)


Abra su correo gmail y pulse sobre el icono de configuración.

Tenga en cuenta

La implementación de intermediarios de correo dependen de múltiples factores ajenos al propio correo, como la plataforma, el sistema operativo u otros programas de terceros, por lo que la metodología que aquí se muestra puede ser ligeramente distinta. Pero siempre podrá acceder a su buzón de correo, el cual se encuentra en <https://webmail.dominio.com>



Pulse la pestaña, cuentas e importación.



Baje hasta la sección *Enviar como* y pulse, *Añadir otra dirección de correo electrónico*.



Introduzca la dirección de correo electrónico que quiera añadir y pulse *siguiente*.

Gmail - Añadir una cuenta de correo - Google Chrome

mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=a96dec2d1b&jsver=eOL1UELvPlw.es.&cb...

Añadir una cuenta de correo

Introduce la dirección de correo electrónico que quieras añadir.

Dirección de correo electrónico:

Introduzca su dominio y correo electrónico.

Seleccione el puerto 25 y escriba su contraseña.

Seleccione la opción, *Conexión no segura* y guarde los cambios.

https://mail.google.com/mail/u/2/?ui=2&ik=a96dec2d1b&jsver=1AJrHdzQBmk.es.&cbl=gmail_fe_...

Modificar la dirección de correo

Enviar el correo a través de tu servidor SMTP

Configura tu correo para que se envíe a través de los servidores SMTP de hotelavenidadecanarias.com [Más información](#)

Estás utilizando una conexión no segura en el puerto 25
Si quieres hacer cambios, ajusta tus preferencias a continuación.

Servidor SMTP: Puerto:

Nombre de usuario:

Contraseña:

☐ Conexión segura mediante [TLS \(recomendada\)](#)

☐ Conexión segura mediante [SSL](#)

☒ [Conexión no segura](#)

Has elegido utilizar una conexión no segura para conectar los servidores de Gmail a tu proveedor. Ten presente que tal vez otras personas puedan ver lo que envías. [Más información](#)

Vaya a la sección *Consultar el correo de otras cuentas* y pulse *Añadir una cuenta de correo*.

- ☐ Responder desde la misma dirección a la que se ha enviado el mensaje
- ☒ Responder siempre desde mi dirección predeterminada (actualmente es manuel.bastos@avirato.com)
- (Nota: podrás modificar tu dirección cuando respondas al mensaje. [Más información](#))

Consultar el correo de otras
cuentas:
[Más información](#)

[Añadir una cuenta de correo](#)



Conceder acceso a tu cuenta: [Añadir otra cuenta](#)

(Permite a otros usuarios leer y

enviar correo desde tu cuenta. [Más información](#))

introduzca su nombre de usuario, su contraseña y su dominio.

Seleccione el puerto 110.

Seleccione su dirección en el desplegable *etiquetar los mensajes entrantes* y guarde los cambios.

Gmail - Modificar la cuenta de correo

<https://mail.google.com/mail/u/2/?ui=2&ik=a96dec2d1b&jsver=1AJrHdzQBmk.e...>

Modificar cuenta de correo

Escribe la configuración de correo de **test@dominio.com**
[Más información](#)

Dirección de correo electrónico: **test@dominio.com**

Nombre de usuario:

Contraseña:

Servidor POP: Puerto:

☐ Dejar una copia del mensaje recuperado en el servidor. [Más información](#)

☐ Utilizar siempre una conexión segura (SSL) para recuperar mensajes de correo electrónico. [Más información](#)

☐ Etiquetar los mensajes entrantes con:

☐ Archivar los mensajes entrantes (omitir Recibidos)

***¿No ha encontrado lo que busca?** Envíenos un correo electrónico con su sugerencia pinchando [aquí](#).

Outlook para Android

Tenga en cuenta

La implementación de intermediarios de correo dependen de múltiples factores ajenos al propio correo, como la plataforma, el sistema operativo u otros programas de terceros, por lo que la metodología que aquí se muestra puede ser ligeramente distinta. Pero siempre podrá acceder a su buzón de correo, el cual se encuentra en <https://webmail.dominio.com>

Configurar tu cuenta de correo Outlook en Android es muy sencillo. Solo sigue las instrucciones que te damos a continuación.

TLS

1. En Avirato te recomendamos configurar la cuenta de email con cifrado de conexión segura bajo TLS. En primer lugar, asegúrate de que tienes activa la opción TLS desde tu Panel de Control y anota el servidor de correo seguro para usar durante la configuración de tu cuenta en Android.

A continuación, vamos a la aplicación Outlook. En la parte superior izquierda pulsamos sobre el icono del perfil, y después, en la parte inferior, en *Ajustes > Agregar cuenta de correo > Agregar cuenta de correo electrónico*:



Configuración



AGREGAR CUENTA DE CORREO

Cuentas de almacenamiento



AGREGAR CUENTA DE ALMACENAMIENTO

Agrega tu proveedor de almacenamiento para compartir archivos, obtener acceso a ellos o administrarlos fácilmente...

Correo



Notificaciones



Firma

Obtener [Outlook para Android](#)



Opciones para deslizar el dedo



Bandeja de entrada Prioritarios 



Organizar correo por conversación



Calendario



Notificaciones



1. A continuación, añade la dirección de correo que quieres configurar, creando una nueva cuenta, y pulsa Continuar:

19:41

34 %



Agregar cuenta



Escribe tu dirección de correo electrónico personal o del trabajo.

tucuenta@tudominio.com



AGREGAR CUENTA DE GOOGLE



CREAR UNA CUENTA NUEVA



Inicia sesión con el código QR en tu equipo

[PRIVACIDAD Y TÉRMINOS](#)

[CONTINUAR >](#)



1. Ahora selecciona el tipo de cuenta que vas a usar, (POP3 o IMAP), y continúa.
Indica la contraseña de tu cuenta. Es la clave asociada a la dirección de correo electrónico.
Especificamos también el nombre que quieres que aparezca cuando un destinatario reciba tu correo y una descripción para identificar la cuenta en tu dispositivo.
Ahora, para introducir los datos del servidor de entrada y de salida, pulsamos en Configuración avanzada, y cubrimos los datos tal y como se indica a continuación:

Configuración del servidor de entrada

- **Nombre de usuario:** el nombre coincide con la dirección de correo que deseas configurar.
- **Contraseña:** es necesaria tanto para el servidor de entrada (IMAP) como el servidor de correo saliente (SMTP).
- **Servidor:** *ejemplo.avirato.com*

Configuración del servidor de salida

Ahora vamos a configurar el servidor de salida. Asegúrate de revisar bien el nombre de servidor, dado que **por defecto se completa con el dominio de tu cuenta.**

20:51

31 %



Conectar a IMAP



Dirección de correo electrónico

tucuenta@tudominio.com

Nombre para mostrar (ejemplo: Mike Rosoft)

Nombre Apellido Apellido

Descripción (ejemplo: trabajo)

Correo del establecimiento

Servidor de correo entrante IMAP

Nombre de host IMAP (p. ej., imap.domain.com)

ejemplo.avirato.com:993

Nombre de usuario de IMAP (ejemplo: mike.rosoft)

tucuenta@tudominio.com

Contraseña de IMAP

.....

Servidor de correo saliente SMTP

Nombre de host SMTP (por ejemplo, smtp.dominio.com: p...

ejemplo.avirato.com:587

Nombre de usuario SMTP (ejemplo: mike.rosoft)

tucuenta@tudominio.com

Contraseña de SMTP

.....

CONFIGURACIÓN AVANZADA



1.
 - Es muy importante que esté activa la opción Exigir inicio de sesión.
 - **Nombre de usuario:** el nombre coincide con la dirección de correo que deseas configurar.
 - **Contraseña:** es la misma que has usado para el servidor de entrada (IMAP).
 - **Servidor:** *ejemplo.avirato.com*

Ahora solo te queda revisar las opciones de configuración. Puedes dejarlas por defecto o bien modificarlas a tu gusto. Pulsa Continuar y finaliza:

¡Y listo! Tu cuenta de correo ya está configurada y preparada para enviar y recibir desde Outlook para Android. Puedes acceder a tu buzón desde el menú inicial, en el icono Correo, para verificar que todo funcione correctamente.

***¿No ha encontrado lo que busca?** Envíenos un correo electrónico con su sugerencia pinchando [aquí](#).